

# ALUMBRADO DE EMERGENCIA TORK

VERSIÓN TES 2020

FVE-20 Rev.A



**TORK** S.A. de C.V.  
**Electro Sistemas**



DOS DE MÉXICO  
TORK ELECTRO SISTEMAS S.A. DE C.V.  
ISO 9001:2015  
No. Certificado: 100 09720 (M16)

# LÁMPARA DE EMERGENCIA LED

## Opera automáticamente durante interrupciones de voltaje

4



### Aplicaciones

Proporciona una senda iluminada en pasillos y salidas dando seguridad durante interrupciones de voltaje. Ideal para oficinas, salas de juntas, salones de clases, hogar, etc.

### Especificaciones

**Voltaje de Operación:** 127V~, 60 Hz.

**Temperatura de Operación:** -20°C a 50°C.

**Lámparas de LED'S de alta potencia:** 5W.

**Cargador de batería:** Automático en estado sólido.

Recarga la batería al 100% de su capacidad y la mantiene cargada.

**Batería:** Sellada de gelatina electrolítica con capacidad de 4 Ah, 10 Ah y 36 Ah.

**Colores disponibles:** blanco y gris.


**Faros:** De plástico ABS con posiciones ilimitadas.

**Consumo:** 12 W.


### Características

- Se enciende instantáneamente al interrumpirse la energía eléctrica.
- Se coloca en lugares que se considere necesario proporcionar iluminación, como pueden ser pasillos, salidas, escaleras, etc., y se conecta al tomacorriente más cercano.
- Puede ser manualmente apagado o encendida durante fallas prolongadas de energía eléctrica.
- Con faros "multiposición" fabricados en plástico ABS, que permiten dirigir la iluminación a una gran variedad de posiciones.
- Las lámparas de Emergencia de TORK cuentan con LED'S de alta potencia de 5W por faro, los cuales ofrecen una intensidad luminosa igual a la de una lámpara de 80W de filamento.
- Promedio de vida útil de los LED'S: 50,000 horas.
- Color del LED: Blanco Frio.

### Dimensiones



### Dimensiones



### Información de Pedido

Modelo	Color	Batería	Faros (2) (Watts)	Duración (Horas)	Intensidad Luminosa (Luxes)		Peso
					Max.	Min	
TA126PBL	Blanco	4 AH	5	3.0	30	11	3 Kg
TA221PBL	Blanco	10 AH	5	6.0	30	11	3 Kg
470SL	Gris	36 AH	5	10.0	30	11	8.5 Kg



Av. San Lorenzo 279 Nave. 1C Col. Cerro de la Estrella  
Delg. Iztapalapa, C.P.09860, Ciudad de México.

Tels. (55) 5613-3105

Fax. (55) 5613-1304

[www.torkmexico.com.mx](http://www.torkmexico.com.mx)

Tork es una marca registrada de TORK INC; usada bajo licencia. Todos los derechos reservados.

La información de este catálogo puede ser modificada sin previo aviso.



**DQS DE MÉXICO**  
TORK ELECTRO SISTEMAS S.A. DE C.V.  
ISO 9001:2015  
No. Certificado: 100 09720 QM15