

# ALUMBRADO DE EMERGENCIA TORK

VERSIÓN TES 2020

FVE-20 Rev.A



**TORK** S.A. de C.V.  
**Electro Sistemas**



DOS DE MÉXICO  
TORK ELECTRO SISTEMAS S.A. DE C.V.  
ISO 9001:2015  
No. Certificado: 100 09720 (M16)

# LÁMPARA DE EMERGENCIA PRISMA

Opera automáticamente durante interrupciones de voltaje

3



## Características

- Se enciende instantáneamente al interrumpirse la energía eléctrica.
- Se coloca en lugares que se considere necesario proporcionar iluminación, como pueden ser pasillos, salidas, escaleras, etc., y se conecta al tomacorriente más cercano.
- Puede ser manualmente apagado o encendida durante fallas prolongadas de energía eléctrica.
- Con faros "multiposición" fabricados en plástico ABS, que permiten dirigir la iluminación a una gran variedad de posiciones.
- Las lámparas de Emergencia de TORK de 3,5W y 9W son resistentes al alto impacto e iluminan de igual manera que las de 6W ó 15W respectivamente.

## Especificaciones

**Voltaje de Operación:** 127V~, 60 Hz.

**Temperatura de Operación:** -20°C a 50°C.

**Lámparas:** de 3,5W y 9W según se requiera.

**Cargador de batería:** Automático en estado sólido.

Recarga la batería al 100% de su capacidad y la mantiene cargada.

**Batería:** Sellada de gelatina electrolítica con capacidad de 4 Ah ó 10 Ah según se requiera.

**Colores disponibles:** blanco, gris y marfil.

**Faros:** De plástico ABS con posiciones ilimitadas.


**Consumo:** 10 a 18 W.

## Aplicaciones

Proporciona una senda iluminada en pasillos y salidas dando seguridad durante interrupciones de voltaje.

Ideal para oficinas, salas de juntas, salones de clases, hogar, etc.

## Dimensiones



## Información de Pedido

Modelo	Color	Batería	Faros	Duración	Peso
TA 126 PB	Blanco	4 Ah	3,5 W	2,5 h	3Kg
TA 126 PM	Marfil	4 Ah	3,5 W	2,5 h	3Kg
TA 126 PG	Gris	4 Ah	3,5 W	2,5 h	3Kg
TA 181 PB	Blanco	10 Ah	3,5 W	7,5 h	4,2 Kg
TA 181 PM	Marfil	10 Ah	3,5 W	7,5 h	4,2 Kg
TA 181 PG	Gris	10 Ah	3,5 W	7,5 h	4,2 Kg
TA 221 PB	Blanco	10 Ah	9 W	3 h	4,2 Kg
TA 221 PM	Marfil	10 Ah	9 W	3 h	4,2 Kg
TA 221 PG	Gris	10 Ah	9 W	3 h	4,2 Kg



Av. San Lorenzo 279 Nave. 1C Col. Cerro de la Estrella  
Delg. Iztapalapa, C.P.09860, Ciudad de México.

Tels. (55) 5613-3105

Fax. (55) 5613-1304

[www.torkmexico.com.mx](http://www.torkmexico.com.mx)

Tork es una marca registrada de TORK INC; usada bajo licencia. Todos los derechos reservados.

La información de este catálogo puede ser modificada sin previo aviso.



**DQS DE MÉXICO**  
TORK ELECTRO SISTEMAS S.A. DE C.V.  
ISO 9001:2015  
No. Certificado: 100 09720 QM15